Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 06:35

Link do produktu: https://sklep.megar.pl/lada-chlodnicza-z-szyba-prosta-gl-79-0cm-seria-w-p-5161.html



Lada chłodnicza z szybą prostą, gł. 79,0cm, seria W

Producent	**Cold**

Opis produktu

Dane techniczne:

1. zakres temp. wnętrza - +2°C do +8°C (przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%)
2. napięcie znamionowe - 230V 50Hz
3. chłodzenie - grawitacyjne
4. agregat skraplający - wbudowany lub pod agregat zewnętrzny
5. czynnik chłodniczy - R 507
6. napięcie znamionowe - 230V 50Hz
7. odszranianie - automatyczne
9. blat roboczy - postforming lub granit-opcja (szer. 250 mm)
10. oświetlenie wnętrza - świetlówki OSRAM (typ - "mięso")
11. boki - tworzywo izolowane pianką PU
12. izolacja zimnochronna - sztywna pianka PU

Głębokość [mm]	Symbol witryny	Długość całkowita [mm]	Powierzchnia ekspozycyjna [m2]	Powierzchnia przechowaln. [m2]	Znamionowa wyd. chłod. [W]	Masa urządzenia [kg]
790	W-12	1245	0,50	0,50	494	116
	W-15	1545	0,64	0,64	494	136
905	W-12	1245	0,60	0,59	494	116
	W-13	1345	0,65	0,64	494	122
	W-14	1445	0,70	0,69	494	127
	W-15	1545	0,76	0,74	494	136
	W-16	1645	0,81	0,79	634	144
	W-18	1845	0,92	0,90	634	162
	W-20	2045	1,02	1,00	634	169
Znamionową wydajność chłodniczą podano dla t0= -15°C						

UWAGA!!
Wybrać długość lady wg symbolu **"Dostepne opcje".**
W zamówieniu należy podać symbol witryny z określonego okienka tabeli, z wyraźnym zaznaczeniem jej głębokości oraz koloru elementów dekoracyjno-wykończeniowych: np. W-15 głębokość 90,5 czerwona

Kolory profilu aluminiowego (srebrny/złoty):



Przykładowe koloryn wkładek dekoracyjnych:



Opis produktu:
Witryny chłodnicze serii **"W"** przeznaczone są do przechowywania i ekspozycji szerokiego asortymentu artykułów spożywczych. Ze względu na niewielkie głębokości mogą być szczególnie przydatne w pomieszczeniach o niewielkiej powierzchni użytkowej.
Witryny chłodnicze serii **"W II K"** mają dzielenie stałe (przegroda szklana) - II K, wybrać z **"Dodatkowe wyposażenie (dopłata)"**

Dodatkowe wyposażenie (dopłata):
Deska do krojenia na blat roboczy COLD **kliknij >>**
Półka klienta (reling) COLD **kliknij >>**
Stała przegroda szklana II K COLD **kliknij >>**
Przegroda ruchoma (pleksi) COLD **kliknij >>**
Wykończenie komory przechowalniczj z blachy nierdzewnej COLD **kliknij >>**
Gniazdko elektryczne COLD **kliknij >>**
Wykończenie frontowej części okleiną drewnopodobną COLD **kliknij >>**
Rejestrator temperatury USB COLD **kliknij >>**
Przegroda stała szklana COLD **kliknij >>**

Koszt transportu wielkogabarytowych urządzeń - kalkulowany indywidualnie!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Symbol: W-14 , W-13 , W-12 , W-10 (1045x790) , W-15 , W-16 , W-18 , W-20