Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 20:45

Link do produktu: https://sklep.megar.pl/szafa-chlodnicza-witrynowa-seria-sw-dpag-podwojne-drzwi-agregat-gorny-p-5225.html



Szafa chłodnicza witrynowa seria SW-DP/AG, podwójne drzwi (agregat górny)

Producent	**Cold**

Opis produktu

Dane techniczne:
1. chłodzenie - grawitacyjne
2. aregat skraplający - **wbudowany**
3. czynnik chłodniczy - R 507
4. napięcie znamionowe - 230V 50Hz
5. odszranianie - automatyczne
6. odparowanie skroplin - automatyczne
7. zakres temp. wnętrza - **+2°C do +8°C** (przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%)
8. półki - z regulacją położenia, pokrywane PE
9. drzwi - otwierane, przeszklone, jedno lub dwuskrzydłowe; szyby zespolone

Symbol szafy	Głębokość [mm]	Długość całkowita [mm]	Drzwi	Powierzchnia załadowania [m2]	Znamionowa wyd. chłod. [W]	Masa urządzenia [kg]
SW-1200 DP A/G	735	1225	podwójne	2,83	634	183
SW-1400 DP A/G	735	1425	podwójne	3,68	634	199
SW-1600 DP A/G	735	1620	podwójne	4,30	767	188
Znamionową wydajność chłodniczą podano dla t0= -15°C **W szafach z agregatem u góry głębokość zwiększa się o 60 mm.**						

UWAGA!!
Wybrać długość szafy wg symbolu **"Dostępne opcje".**
W zamówieniu należy podać symbol szafy z określonego okienka tabeli, z wyraźnym zaznaczeniem jej głębokości oraz koloru elementów dekoracyjno-wykończeniowych: np. SW-1200 DP A/G, czerwona

Opis produktu:

Szafy chłodnicze witrynowe serii **"SW-DP/AG"** to nowoczesna konstrukcja umożliwiająca wygodny dostęp oraz bezpośredni kontakt klienta z towarem.
Jest to wersja z agregatem u góry i automatycznym odparowaniem skroplin.

Dodatkowe wyposażenie (dopłata):
Przegroda stała pionowa II K COLD **kliknij >>**
Wymuszony obieg powietrza (nawiew) COLD **kliknij >>**

Wykończenie z blachy nierdzewnej wewnątrz COLD **kliknij >>**
Wykończenie z blachy nierdzewnej na zewnątrz COLD **kliknij >>**
Rejestrator temperatury USB COLD **kliknij >>**
Zamek COLD **kliknij >>**

Koszt transportu wielkogabarytowych urządzeń - kalkulowany indywidualnie!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Symbol: SW-1200 DP A/G , SW-1400 DP A/G , SW-1600 DP A/G